

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	:昇華染料インクSb60 ブルー
品番	:SPC-0691BL-1, SPC-0692BL-1
会社名	:株式会社ミマキエンジニアリング
住所	:長野県東御市滋野乙2182-3
担当部門	:技術本部
メールアドレス	:ink@mimaki.com
電話番号	:0268-64-2413
FAX番号	:0268-64-5580
緊急時の電話番号	:0268-64-2281
	:公益財団法人 日本中毒情報センター 中毒110番
	* 一般市民専用電話
	(大阪)072-727-2499 365日 24時間対応
(事故に伴い急性中毒のおそれがある場合)	(つくば)029-852-9999 365日 9~21時対応
	* 医療機関専用電話
	(大阪)072-726-9923 365日 24時間対応
	(つくば)029-851-9999 365日 9~21時対応
推奨用途及び使用上の制限	:水系分散染料インク、インクジェットプリンター用

2. 危険有害性の要約

[GHS分類]

物理化学的危険性	-	:分類できない
健康に対する有害性		
急性毒性(経口)		:区分外
急性毒性(経皮)		:区分外
皮膚腐食性/刺激性		:区分外
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性		:区分外
呼吸器感作性		:区分外
皮膚感作性		:区分外
生殖細胞変異原性		:区分外
発がん性		:区分外
生殖毒性		:区分外
特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露)		:区分外
特定標的臓器/全身毒性(反復ばく露)		:区分外
吸引性呼吸器有害性		:区分外
環境に対する有害性		
水生環境有害性(急性)		:区分外
水生環境有害性(慢性)		:区分外

上記で記載が無いものは、分類できない、分類対象外

[GHSラベル要素]

絵表示 なし
注意喚起語 なし
危険有害性情報 なし
注意書 なし

3. 組成、成分情報

単一物質・混合物の区分 :混合物
成分及び含有量

成分名	含有量 [%]	官報整理 番号	CAS No.	備考
分散染料	<5	非開示	非開示	-
グリセリン	10-25	2-242	56-81-5	C3H8O3
水	残余	-	7732-18-5	H2O

4. 応急措置

吸入した場合

新鮮な空気の場所に移動させ、安静にして下さい。必要なら医師に相談して下さい。

皮膚に付着した場合

水と石鹼で洗って下さい。炎症の徴候がある場合は、医師の診断を受けて下さい。

目に入った場合

直ちに、室温、低圧、清浄な水で15分以上、洗い流してください。目の刺激が続くときには、医師の診断を受けて下さい。

飲み込んだ場合

水で口の中をうがいし、速やかに専門医の診断を受けて下さい。

応急措置をする者の保護

特になし

5. 火災時の措置

消火剤

化学消火剤、二酸化炭素

特有の消火方法、消火を行う者の保護

吸入器具以外の特別な方法を必要としません。爆発の危険性は無いと思われます。

必要に応じて適切な保護具(手袋、眼鏡、マスクなど)を着用して下さい。

引火性

引火性はありません。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

眼にインクが入らないように気をつけて下さい。手に付いたインクは水と石鹼でよく洗い流して下さい。

環境に対する注意事項

下水に流さないで下さい。

封じ込め及び浄化の方法・機材

スポンジなどを用いて液体を拭き取り、それを密閉容器に入れ、適切な方法で廃棄して下さい。作業の際には、換気をして下さい。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策:通常の手扱いは必要ありません。

局所排気・全体換気:通常の手扱いは必要ありません。

注意事項:眼や皮膚、衣服等にインクが付かないようにして下さい。また、インクを飲まないようにして下さい。

接触回避:通常の手扱いは必要ありません。

安全取扱い注意事項:プリンタに装着する際には、インクが漏れていないことを確認して下さい。カートリッジ、パックを分解しないで下さい。カートリッジ、パックを強く振らないで下さい。強く振ったり振り回したりすると、洗浄液が漏れることがあります。

保管

保管条件:直射日光を避け、常温常湿で保管して下さい。酸化剤または爆発物とは一緒に保管しないで下さい。

8. 暴露防止及び保護措置

[管理濃度、許容濃度]

成分名	管理濃度 (厚生労働省)	許容濃度(TLV) ACGIH
グリセリンミスト	-	TWA 10mg/m ³

[設備対策]

設定なし

[保護具]

呼吸器の保護具

作業を行う場合には、有機ガス用防毒マスクを着用する。

密閉された場所では送気マスクを着用する。

手の保護具

有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用すること。

目の保護具

取扱いには保護メガネを着用すること。

皮膚及び身体の保護

取り扱う場合には、皮膚を直接曝露されないような衣類を着けること。また、化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。

9. 物理的及び化学的性質

性状(状態、色)	:青色液体
臭い	:特異臭
粘度	:3~6mPa・s
pH	:7~10(at 20℃)
沸点(初留点及び沸騰範囲)	:有効データなし
引火点	:引火しない
燃焼又は爆発範囲の上限下限	:有効データなし
蒸気圧	:有効データなし
蒸気密度	:有効データなし
比重(密度)	:約1.0
溶解度	:水に対する溶解性;∞
n-オクタノール/水分配係数	:有効データなし

10. 安定性及び反応性

安定性(危険有害反応可能性)
一般的な貯蔵・取扱いにおいては安定です。

避けるべき条件
一般的な貯蔵・取扱いにおいてはありません。

混触危険物質
酸化剤、爆発物

危険有害な分解生成物
常温では分解しません。

11. 有害性情報

[急性毒性]
製品としては区分外

[皮膚腐食性/刺激性]
製品としては区分外

[眼に対する重篤な損傷・刺激性]
製品としては区分外

[呼吸器感作性又は皮膚感作性]
製品としては区分外

[生殖細胞変異原性]
製品としては区分外

[発がん性]
製品としては区分外

[生殖毒性]
製品としては区分外

[特定標的臓器・全身毒性-単回ばく露]
製品としては区分外

[特定標的臓器・全身毒性-反復ばく露]
製品としては区分外

[吸引性呼吸器有害性]
製品としては区分外

12. 環境影響情報

一般注意事項

漏洩、廃棄等の際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。
特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

13. 廃棄上の注意

当該法規(国・都道府県及び地方の法規・条例)に従って廃棄物処理を行って下さい。
外部に委託する場合は、内容を明確にしたうえで、産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

14. 輸送上の注意

取り扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。
容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行うこと。

国連番号 (UN No.)	: 該当しません
国連輸送名 (Proper Shipping Name)	: 該当しません
クラス (Class)	: 該当しません
容器等級 (Packing Group)	: 該当しません
海洋汚染物質 (Marine Pollutant)	: 該当しません

[国内規制]

陸上規制情報 : 消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従うこと。

荷造り人は運送業者に運搬注意書(イエローカード)を交付する。

海上規制情報 : 船舶安全法に定めるところに従うこと。

航空規制情報 : 航空法の定めるところに従うこと。

[国際規制]

海上規制情報 : IMO/IMDG の規定に従うこと。

航空規制情報 : ICAO/IATA の規定に従うこと。

15. 適用法令

消防法	: 該当しない
毒物および劇物取締法	: 該当しない
労働安全衛生法	: 該当しない
PRTR法	: 該当しない

16. その他の情報

本データシートは、作成時または改定時において、製品及びその組成に関する最新の情報(危険有害性情報・取扱情報)を集めて作成しておりますが、全ての情報を網羅したものではなく、新たな情報を入手した場合には追加・修正を行い改訂致します。

また、本データシートに記載のデータは、その製品を代表する値であり、保証値ではありません。

本製品を当社が認めた材料以外のものと混合、当社が認めた使用以外の特殊な条件で使用する場合には、使用者において安全性の確認を行って下さい。

改訂履歴

Ver.	日付	項目No.	内容
1.0	2011/9/20		新規作成
2.0	2016/12/26	1	メールアドレス変更 Jp⇒com 担当部門名変更、担当者名削除