

1. 化学物質等及び会社情報

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| 化学物質等の名称 | :酸性染料インクAc300 ブルー |
| 品番 | :AC300-BL-BB |
| Ink Ver. | :3 |
| 会社名 | :株式会社ミマキエンジニアリング |
| 住所 | :長野県東御市滋野乙2182-3 |
| 担当部門 | :技術本部 |
| メールアドレス | :ink@mimaki.com |
| 電話番号 | :0268-64-2413 |
| FAX番号 | :0268-64-5580 |
| 緊急時の電話番号 | :0268-64-2281 |
| | :(財)日本中毒情報センター 中毒110番 |
| | *一般市民専用電話 |
| | (大阪)072-727-2499 365日 24時間対応 |
| | (つくば)029-852-9999 365日 9~21時対応 |
| (事故に伴い急性中毒のおそれがある場合) | *医療機関専用電話 |
| | (大阪)072-726-9923 365日 24時間対応 |
| | (つくば)029-851-9999 365日 9~21時対応 |
| 推奨用途及び使用上の制限 | :水系染料インク、インクジェットプリンター用 |

2. 危険有害性の要約

[GHS分類]

| | |
|--------------------|--------|
| 物理化学的危険性 | |
| 引火性液体 | :区分外 |
| 健康に対する有害性 | |
| 急性毒性(経口) | :区分外 |
| 急性毒性(経皮) | :区分外 |
| 急性毒性(吸入:ガス) | :分類対象外 |
| 急性毒性(吸入:蒸気) | :区分外 |
| 急性毒性(吸入:粉じん、ミスト) | :区分外 |
| 皮膚腐食性/刺激性 | :区分外 |
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | :区分外 |
| 呼吸器感作性 | :区分外 |
| 皮膚感作性 | :区分外 |
| 生殖細胞変異原性 | :区分外 |
| 発がん性 | :区分外 |
| 生殖毒性 | :区分外 |
| 特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露) | :区分外 |
| 特定標的臓器/全身毒性(反復ばく露) | :区分外 |
| 吸引性呼吸器有害性 | :区分外 |
| 環境に対する有害性 | |
| 水生環境有害性(急性) | :区分外 |
| 水生環境有害性(慢性) | :区分外 |

上記で記載が無いものは、分類できない、分類対象外

[GHSラベル要素]

絵表示 なし
注意喚起語 なし
危険有害性情報 なし
注意書 なし

3. 組成、成分情報

単一物質・混合物の区分 :混合物
成分及び含有量

| 成分名 | 含有量 [%] | 官報整理番号 | CAS No. | 備考 |
|---------|---------|--------|-----------|----|
| 色素 | 3-10 | - | - | |
| その他添加剤 | <5 | - | - | |
| グリセロール類 | 30-50 | - | - | |
| 水 | 残余 | 対象外 | 7732-18-5 | |

4. 応急措置

吸入した場合

新鮮な空気のある場所に移動させ、安静にしてください。必要なら医師に相談して下さい。

皮膚に付着した場合

水と石鹸で洗って下さい。炎症の兆候がある場合は、医師の診断を受けて下さい。

目に入った場合

直ちに、室温、低圧、清浄な水で15分以上、洗い流してください。目の刺激が続くときには、医師の診断を受けて下さい。

飲み込んだ場合

水で口の中をうがいし、速やかに専門医の診断を受けて下さい。

応急措置をする者の保護

特になし。

5. 火災時の措置

消火剤

化学消火剤、二酸化炭素

特有の消火方法、消火を行う者の保護

吸入器具以外の特別な方法を必要としません。爆発の危険性は無いと思われます。

必要に応じて適切な保護具(手袋、眼鏡、マスクなど)を着用して下さい。

引火性

引火性はありません。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

眼にインクが入らないように気をつけて下さい。手に付いたインクは水と石鹼でよく洗い流して下さい。

環境に対する注意事項

下水に流さないで下さい。

封じ込め及び浄化の方法・機材

スポンジなどを用いて液体を拭き取り、それを密閉容器に入れ、適切な方法で廃棄して下さい。作業の際には、換気をして下さい。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策: 通常の手扱いは必要ありません。

局所排気・全体換気: 通常の手扱いは必要ありません。

注意事項: 眼や皮膚、衣服等にインクが付かないようにして下さい。また、インクを飲まないようにして下さい。

接触回避: 通常の手扱いは必要ありません。

安全取扱い注意事項: プリンタに装着する際には、インクが漏れていないことを確認して下さい。

保管

保管条件: 直射日光を避け、常温常湿で保管して下さい。酸化剤または爆発物とは一緒に保管しないで下さい。

8. 暴露防止及び保護措置

[管理濃度、許容濃度]

設定されてない。

[設備対策]

必要としません。

[保護具]

呼吸器の保護具

印刷を行う際には必要としません。

手の保護具

印刷を行う際には必要としません。

目の保護具

印刷を行う際には必要としません。

皮膚及び身体の保護

印刷を行う際には必要としません。

9. 物理的及び化学的性質

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| 性状(状態、色) | : 青色液体 |
| 臭い | : わずかな臭い |
| 粘度 | : 3.0-10.0mPa・s(at 20°C) |
| pH | : 7.0~10.0(at 20°C) |
| 沸点(初留点及び沸騰範囲) | : 有効データなし |
| 引火点 | : 95°Cで引火しない(closed cup, ASTM D3278) |

| | |
|----------------|--------------|
| 燃焼又は爆発範囲の上限下限 | :なし |
| 蒸気圧 | :有効データなし |
| 蒸気密度 | :有効データなし |
| 比重(密度) | :1.0-1.1 |
| 溶解度 | :水に対する溶解度;可溶 |
| n-オクタノール/水分配係数 | :有効データなし |

10. 安定性及び反応性

安定性(危険有害反応可能性)

一般的な貯蔵・取り扱いにおいては安定です。

避けるべき条件

一般的な貯蔵・取り扱いにおいてはありません。

混触危険物質

酸化剤、爆発物

危険有害な分解生成物

常温では分解しません

11. 有害性情報

[急性毒性]

製品としては区分外

[皮膚腐食性/刺激性]

製品としては区分外

[眼に対する重篤な損傷・刺激性]

製品としては区分外

[呼吸器感作性又は皮膚感作性]

製品としては区分外

[生殖細胞変異原性]

製品としては区分外

[発がん性]

製品としては区分外

[生殖毒性]

製品としては区分外

[特定標的臓器・全身毒性-単回ばく露]

製品としては区分外

[特定標的臓器・全身毒性-反復ばく露]

製品としては区分外

[吸引力呼吸器有害性]

製品としては区分外

12. 環境影響情報

一般注意事項

- ・漏洩、廃棄等の際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。
特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

13. 廃棄上の注意

当該法規(国・都道府県及び地方の法規・条例)に従って廃棄物処理を行って下さい。
外部に委託する場合は、内容を明確にしたうえで、産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

14. 輸送上の注意

取り扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。
容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実にすること。

国連分類 : 該当しない
国連番号 (UN No.) : 該当しない

[国内規制]

陸上規制情報 : 消防法、労働安全衛生法、道路交通法に従うこと。
海上規制情報 : 船舶安全法に定めるところに従うこと。
航空規制情報 : 航空法の定めるところに従うこと。

[国際規制]

海上規制情報 : IMO/IMDGの規定に従うこと。
航空規制情報 : ICAO/IATAの規定に従うこと。

15. 適用法令

消防法 : 該当しません。
労働安全衛生法 : 該当しません。
PRTR法 : 該当しません。

16. その他の情報

本データシートは、作成時または改定時において、製品及びその組成に関する最新の情報(危険有害性情報・取扱情報)を集めて作成しておりますが、全ての情報を網羅したものではなく、新たな情報を入手した場合には追加・修正を行い改訂致します。
また、本データシートに記載のデータは、その製品を代表する値であり、保証値ではありません。
本製品を当社が認めた材料以外のものと混合、当社が認めた使用以外の特殊な条件で使用する場合には、使用者において安全性の確認を行って下さい。

改訂履歴

| Ver. | 日付 | 項目No. | 内容 |
|------|------------|-------|------------------|
| 1.0 | 2012/8/21 | | 新規作成 |
| 2.0 | 2013/5/10 | 1 | Ink Ver. 変更 |
| 3.0 | 2013/7/18 | 1 | Ink Ver. 変更 |
| 4.0 | 2016/12/26 | 1 | メールアドレス変更 jp⇒com |