

Simple POP

クイックガイド

対象機種： UCJV300/150, CJV300/150, CJV300 Plus,
CJV330, CG-AR, UCJV330

MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

D903821-13

本内容は技術改善等により、予告なく変更する場合があります。

目次

1.はじめに	3
2.Simple POPについて	4
3.事前準備	5
4.POP広告・店内装飾品を作成する ...	6
起動画面で“テンプレートから新規作成”を選択する ...	8
作成したいPOPのジャンルを選択する	10
テンプレートを選択する	11
文字を編集する	13
色を編集する	15
画像を配置する	17
デザインしたPOPデータを確認する	22
POPデータを出力する	23

1.はじめに

ご注意

- 本書の一部、または全部を無断で記載したり、複製することは固くお断りいたします。
- 本書の内容に関しまして、将来予告無しに変更することがあります。
- 本ソフトウェアの改良変更等により、仕様面において本書の記載事項とが一部異なる場合があります。ご了承ください。
- 本ソフトウェアを他のディスクにコピーしたり（バックアップを目的とする場合を除く）、実行する以外の目的でメモリにロードすることを固く禁じます。
- 株式会社ミマキエンジニアリングの保証規定に定めるものを除き、本製品の使用または使用不能から生ずるいかなる損害（逸失利益、間接損害、特別損害またはその他の金銭的損害を含み、これらに限定しない）に関して一切の責任を負わないものとします。また、株式会社ミマキエンジニアリングに損害の可能性について知らされていた場合も同様とします。一例として、本製品を使用するメディア（ワーク）等の損失、メディアを使用して作成された物によって生じた間接的な損失等の責任負担もしないものとします。

Microsoft、Windows、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11 は、Microsoft Corporation の米国ならびにその他の国での登録商標または商標です。その他、本書に記載されている会社名、および商品名は、各社の商標または登録商標です。

2.Simple POPについて

- ・ Simple POPはプリント&カットのPOPデータをデザインするソフトウェアです。
- ・ テンプレートからPOPデータをデザインして、簡単にPOP・店内装飾を作成できます。
- ・ Simple POPでデザインしたPOPデータをプリント&カット機で出力するには、RasterLink6Plus ver.2.6以降またはRasterLink7 ver.2.1.0以降が必要です。


3. 事前準備

- ・本ガイドでSimple POPを操作する前に、セットアップを実施してください。セットアップ方法は「セットアップガイド」を参照してください。
- ・プリント&カット機で出力する場合は、RasterLinkを起動してください。起動方法は「リファレンスガイド」を参照してください。
- ・プライスカードのテンプレートはミマキウェブサイトからダウンロードして、Simple POPにインポートしてください。インポートの方法は「リファレンスガイド」を参照してください。

※「セットアップガイド」および「リファレンスガイド」はミマキウェブサイトからダウンロードしてください。
<https://japan.mimaki.com/product/software/cutting/simple-pop/download-manual.html>

4. POP広告・店内装飾品を作成する

・本節では、POP広告・店内装飾品を作成する基本操作を、プライスカードを作成する例で説明します。



・機能の詳細な説明は「リファレンスガイド」に記載してあります。

「リファレンスガイド」はミマキウェブサイトからダウンロードしてください。

<https://japan.mimaki.com/product/software/cutting/simple-pop/download-manual.html>

4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー




4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

1. 起動画面で“テンプレートから新規作成”を選択する

デスクトップショートカット



スタートメニュー



①デスクトップショートカット、またはスタートメニューからSimple POPを起動します。


補足

Simple POPが既に起動している場合は本ページの操作をスキップして、次ページへ進んでください。

4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8


1. 起動画面で“テンプレートから新規作成”を選択する



4. POP広告・店内装飾品を作成する



2.作成したいPOPのジャンルを選択する



①[プライスカード]
を選択します。

4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

3. テンプレートを選択する

テンプレート選択

テンプレート

POP
学校
小売店
立て看板
モチーフ
プライスカード
スイングPOP

商品名
¥1000

①スクロールして
テンプレートを探します。

②テンプレート
を選択します。


③[OK]ボタンをクリックします。

削除 OK キャンセル

4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

3. テンプレートを選択する




選択したテンプレートが表示されます。

4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

4.文字を編集する

①[プリントデータ]タブを選択します。



4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

4.文字を編集する

The screenshot shows the Mimaki Simple POP software interface. The main workspace displays a yellow POP sign template with the text "オレンジ" (Orange) and "¥1000" (¥1000). A red box highlights the word "オレンジ" on the sign. A callout box with an arrow pointing to the sign says "②入力した文字で編集されます。" (② Edited with the entered text). On the right, the software's text properties panel is visible, with a red box around the text input field containing "オレンジ". A callout box with an arrow pointing to this field says "①文字を入力します。" (① Enter the text). At the bottom, a "補足" (Note) box contains the following text: "補足 価格と商品説明の文字も同様の手順で変更してください。テンプレートの中には、編集ができない文字も含まれます。それらを選択した場合[文字パネル]は表示されません。" (Note: Please change the price and product description text using the same procedure. Some text in the template cannot be edited. If you select such text, the [Text Panel] will not be displayed.)

4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

5.色を編集する

The screenshot shows the Mimaki Simple POP software interface. The main workspace displays a yellow graphic with the text "オレンジ" (Orange) and "¥78(税別)". The interface includes a top menu bar, a toolbar, and a right-hand panel with various settings. Four numbered callouts provide instructions:


- ① [プリントデータ]タブを選択します。 (Select the [Print Data] tab.)
- ② [選択]を選択します。 (Select [Select].)
- ③ 変更したい部分を選択します。 (Select the part you want to change.)
- ④ カラー/線種タブを選択します。 (Select the Color/Line Style tab.)

The software interface shows the "プリントデータ" (Print Data) tab selected in the top menu. The "選択" (Select) button is highlighted in the toolbar. The yellow graphic in the workspace has a red box around the "¥78(税別)" text, indicating it is selected. The right-hand panel shows the "カラー/線種" (Color/Line Style) tab selected.

4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8


5.色を編集する



4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

6.画像を配置する



4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

6.画像を配置する

The screenshot shows a Windows File Explorer window titled "ファイルを開く" (Open File) with the current location set to "SimplePOP". The file list contains three items: "En" (Folder), "Vc_10_210" (Folder), and "importsample.jpg" (JPG File, 30 KB). The "importsample.jpg" file is selected. Below the list, the "ファイル名(N):" field contains "importsample.jpg" and the "ファイルの種類(T):" dropdown is set to "JPEGファイル (*.JPG, *.JPEG)". The "開く(O)" button is highlighted. A preview of the image (oranges) is visible at the bottom left.

②配置したい画像を選択します。

③[開く]ボタンをクリックします。


①ファイルの種類を選択します。

補足
読み込み可能なファイルの種類は
ビットマップファイル(.bmp)とJPEGファイル(.jpg,jpeg)です。

4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

6.画像を配置する



4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

6.画像を配置する

① [選択] を選択します。

② 画像をドラッグ&ドロップし、任意の場所へ移動します。

③ [縦横比固定] にチェックを入れて、サイズを入力します。

Mimaki Simple POP - [F:\SimplePOP*オレンジ2.mdx]

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) オブジェクト(O) ヘルプ(H)

テンプレートから新規作成 開く テンプレートとして保存 保存 イメージ 配置... ショートカット 切

選択

カットデータ プリントデータ 混合表示

エリア

サイズ → 60.00 mm
↓ 45.00 mm
 縦横比固定

原点 → 90.89 mm
↑ 62.99 mm

回転 ↻ 0.00°
傾斜 ↘ 0.00°


オブジェクトツール

Simple POP 画像

4. POP広告・店内装飾品を作成する



6.画像を配置する



4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

7.デザインしたPOPデータを確認する

①[混合表示タブ]を選択します。


②プライスカードのPOPデータを確認します。

補足
[混合表示]タブにはプリントとカットのデータが両方表示されます。
カットデータは[カットデータ]タブで確認してください。

4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

8. POPデータを出力する



①[RasterLink]を選択します。

補足

データを送信する前に、RasterLinkで下記のセットアップが必要になります。


- ・お気に入り設定
- ・自動実行オプション設定

詳しくは「セットアップガイド」をご確認ください。

4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

8. POPデータを出力する



補足

ここでは、デフォルトのインストールフォルダの例で説明しています。
RasterLinkのバージョンごとのインストールフォルダは以下になります。

RasterLink6Plus : C:¥MijSuite¥

RasterLink7 : C:¥MijCtrl¥

4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

8. POPデータを出力する

The image shows a 'Folder Reference' dialog box with the following elements and callouts:

- Callout 1:** ① [Hot] を選択します (Select [Hot]). An arrow points to the 'Hot' folder in the tree.
- Callout 2:** ② UCJV300 のホットフォルダを選択します。 (Select the Hot folder for UCJV300). An arrow points to the 'UCJV300-Whole' folder under 'Hot'.
- Callout 3:** ③ [OK] ボタンをクリックします。 (Click the [OK] button). An arrow points to the 'OK' button at the bottom.

The dialog box contains the text 'フォルダの参照' (Folder Reference) and 'ネットフォルダを選択してください' (Please select a network folder). The search field contains 'UCJV300-Whole'. The folder tree lists: Hot, UCJV300-Whole, IDriver, Image, Jobs, Localize, Log, PPD, Printer, Profile, and SetupTools. The 'OK' button is highlighted with a red box.

4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

8. POPデータを出力する

The screenshot shows the 'RasterLink出力 (プリント&カット出力)' dialog box. The '混合表示' tab is selected. The '設定' (Settings) section is visible, with the 'コピー' (Copies) field set to 3 and 'コピー間隔' (Copy Interval) set to 2.00 mm. The 'トンボ' (Registration Mark) is set to ON. The '形状' (Shape) is set to a square with a crosshair. The 'サイズ' (Size) is 10.00 mm and '線幅' (Line Width) is 0.40 mm. The '出力方法' (Output Method) is 'プリント&カット'. The '印刷可能サイズ' (Printable Size) is 700.00 mm x 2000.00 mm.

①[混合表示]タブ を選択します。

②[コピー]を入力します。

③[トンボ]をONにします。

補足

- ・ RasterLinkのお気に入り設定でトンボを設定していない場合、SimplePOPで個別トンボの設定が可能です。
- ・ 全体トンボを付加して自動実行で印刷したい場合、RasterLinkを再セットアップする必要があります。

詳しくは「リファレンスガイド」をご確認ください。

4. POP広告・店内装飾品を作成する

操作フロー 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

8. POPデータを出力する

RasterLink出力 (プリント&カット出力)

カットデータ | プリントデータ | 混合表示

設定

オフセット	↔ 0.00 mm	↑ 0.00 mm
幅	↔ 91.80 mm	↓ 105.35 mm
コピー	↔ 3	↓ 2
コピー間隔	↔ 2.00 mm	↓ 2.00 mm

印刷可能サイズ ↔ 700.00 mm ↓ 2000.00 mm

①印刷可能サイズ内にPOPデータが配置されていることを確認します

②[出力]ボタンをクリックします。

出力

補足
印刷可能サイズはRasterLinkの自動実行が設定されている場合に読み込まれます。
設定手順は「リファレンスガイド」を参照してください。

4. POP広告・店内装飾品を作成する



8. POPデータを出力する

以上で、Simple POPの操作は完了です。
デザインしたPOPデータがRasterLinkへ出力されます。



D903821-13-19012024

© 2019 MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

HK